

# Mangos

PROFESIONALES

MERCADO  
ALEMÁN

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY

Un mango adecuado para cada tipo de trabajo y siempre con un buen agarre. Cumplen las normativas europeas de higiene y alimentación.

	Resistencia Máx.	Mín	Riesgo desprendimiento
<b>TPE</b> Evopreno termoplástico sintético	100 °C	-30 °C	Muy bajo
<b>PP</b> Polipropileno	120 °C	-30 °C	

n°11



n°12



n°05



n°04



n°01



## Mango PRIMELINE

**PP Polipropileno por dentro**

**TPE Evopreno termoplástico sintético por fuera**

- > Núcleo rígido interno con tacto suave en el exterior
- > Antideslizante
- > Empuñadura termosellada para una mayor protección, impide que se introduzca la suciedad
- > **Forma 11.-** El extremo abierto del mango permite al operario cambiar sin esfuerzo desde la posición standard a la posición en forma de puñal
- > **Forma 12.-** Protección larga



## Mango CLÁSICO

**PP Polipropileno**

- > Mayor rigidez, ideal para deshuese tanto de frescos como curados



**TPE Evopreno termoplástico sintético**

- > Ideal para deshuese de frescos



## Mango CUATRO

**TPE Evopreno termoplástico sintético**

- > Forma redondeada de la parte superior proporciona un excelente agarre
- > El extremo abierto del mango permite al operario cambiar sin esfuerzo desde la posición standard a la posición en forma de puñal



## Mango UNO

**PP Polipropileno**

- > Mayor rigidez, ideal para deshuese tanto de frescos como curados



# Primeline

MANGO



Para profesionales

MANGO TPE | PP

(Polipropileno por dentro Evopreno Termo Sintético por fuera)

Cumple todas la exigencias del mercado  
Supera los requisitos de la normativa Europea



más de 10 años



MERCADO  
ALEMÁN

## Mango

- Blando y antideslizante para una mayor sujeción y seguridad, núcleo rojo interior continuo duro para garantizar una completa estabilidad.
- Dos acabados distintos
- El material suave del mango permite trabajar sin fatiga, al mismo tiempo que protege las articulaciones y contribuye significativamente a mejorar la productividad en el trabajo.
- Hecho de polipropileno (PP). La capa exterior está fabricada con un plástico especialmente suave (TPE)



- Diferentes colores de mangos de acuerdo a la norma HACCP



## Ergonómico

- Cuchillo perfectamente equilibrado, que garantiza un corte excelente sin fatiga ni esfuerzo
- Ergonomía del mango diseñado para reducir las cargas articulares

## Hoja

- El punto de unión entre la hoja y el mango está sin vaciar y proporciona una mayor estabilidad
- Hoja angulada en la unión con el mango para facilitar su reafilado en forma de bala
- Mejor selección de acero al cromo-molibdeno
- Alta duración del corte y poco desgaste de la hoja con las últimas tecnologías de templado al vacío
- Dureza de 56 HRC Rockwell

## Numerado

- Cada hoja está numerada individualmente para la identificación, asignación y su seguimiento, grabada en la hoja de serie



## Unión

- Doblemente sellada impidiendo que se introduzca suciedad, reduciéndose así el riesgo de contaminación

## Corte

- Para cada corte, el cuchillo más adecuado dentro de nuestro amplio programa especializado



info@teofilorosete.es  
www.teofilorosete.es

# Primeline

MANGO

Para profesionales

MANGO TPE | PP

(Polipropileno por dentro Evopreno Termo Sintético por fuera)

Hoja



Material

1.4110  
Acero al cromo-molibdeno  
Resistente al óxido

Templado

Al vacío a 1050 °C

Dureza





















56-57 HRC

Pulido

Brillo

**GIESSER  
MESSER**

MADE IN GERMANY

	Longitud de hoja	Referencias / atributos	Colores disponibles
DESHUESAR			
	13   15 cm	11250 curvo flexible   11251 curvo rígido	
			
	13   15 cm	12250 curvo flexible   12251 curvo rígido	
			
	15 cm	12260 ancho rígido	
RECORTAR-PULIR			
	15 cm	12316 recto rígido	
			
	13   16 cm	12310 recto rígido	
PINCHAR			
	20 cm	11200 rígido	
			
DESPIEZAR	22   25 cm	12200 rígido	
			
	15   18 cm	12308 sangrar puntilla	
			
	16   18   21 cm	12300 ancho rígido	
			
	21   24 cm	12402	



Made in Germany



GS - EN III-07

**rosete**

info@teofilorosete.es  
www.teofilorosete.es

# Clásico

MANGO

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY

Para profesionales

**MANGO TPE - PP**

Evopreno Termo Sintético | Polipropileno

**Un mango, dos materiales**  
Evopreno o polipropileno

La referencia en el sector  
de la industria cárnica

**Ergonómico**  
Mango standard que ofrece excelente  
resistencia y fácil agarre.

Diferentes colores de mangos de acuerdo a  
la norma HACCP.

**Protección**  
Gracias a su diseño, previene que la mano  
resbale al sostener el cuchillo

**Multi-función**  
Apto para todo tipo de usos y aplicaciones

RECORTAR

DESHUESAR

DESPIEZAR



**rosete**

info@teofilorosete.es  
www.teofilorosete.es




















# Clásico MANGO

Para profesionales

MANGO DE EVOPRENO TERMOSINTÉTICO (TPE)

Hoja	✓
Material	1.4110 Acero al cromo-molibdeno Resistente al óxido
Templado	Al vacío a 1050 °C
Dureza	56-57 HRC
Pulido	Brillo

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY

	Longitud de hoja	Referencias / atributos	Colores disponibles
RECORTAR-PULIR DESHACER			
	20   22   25 cm	2005	
DESHUESAR			
	13   15 cm	2505 curvo mediano	
			
	13   15   17 cm	2515 curvo rígido	
			
	10   13   16   18 cm	3105 rígido	
			
	12   14   16   18 cm	3165 recto ancho rígido	
PINCHAR			
	13   16   18   21   24   30 cm	3005 ancho rígido	
DESPIEZAR-FILETEAR			 consultar colores para cada medida
	16   18   21   24   27   30 cm	4005 carnicero ancho rígido	
			 
	16   18   21   24   27   30   32   36 cm	4025 carnicero estrecho rígido	
			
	21 cm	4035 carne fino	

CE  
Made in Germany

NSF

GS  
GS - EN III-07

**rosete**

info@teofilorosete.es  
www.teofilorosete.es

# Clásico <sup>MANGO</sup>

Para profesionales  
MANGO DE POLIPROPILENO (PP)

Hoja	1.4110
Material	Acero al cromo-molibdeno Resistente al óxido
Templado	Al vacío a 1050 °C
Dureza	56-57 HRC

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY

	Longitud de hoja	Referencias / atributos	Colores disponibles
RECORTAR-PULIR DESHACER		20 cm B2005 PP	 
		13   15 cm B2505 PP curvo flexible	   
DESHUESAR		13 cm B3105 PP rígido	  
		16 cm B3105 PP rígido	   
		14 cm B3165 PP recto ancho rígido	 
		16 cm B3165 PP recto ancho rígido	   
PINCHAR		13 cm B3005 PP ancho rígido	 
		16   18 cm B3005 PP ancho rígido	  
		18 cm B4025 PP carnicero estrecho rígido	   
DESPIEZAR		21   24 cm B4025 PP carnicero estrecho rígido	   



## Perfección en el corte

Especialmente indicado para deshuesar **curados** debido a su **mango más rígido**.



Mango PP e90

### Hoja

- Mayor duración del afilado con la mejor selección de acero (cromo-molibdeno)
- Alta duración del corte y poco desgaste de la hoja, con las últimas tecnologías de templado al vacío
- Dureza 56 HRC Rockwell
- El afilado en forma de bala permite un fácil reafilado, para trabajos de alto rendimiento

### Corte

Para cada corte, el cuchillo más adecuado dentro de nuestro amplio programa especializado

### Higiene

Alta seguridad e higiene en cumplimiento de las normas y legislación vigentes.

### Mango

De polipropileno; más rígido, especialmente indicado para deshuesar curados. Diferentes colores de acuerdo a la norma HACCP.

### Ergonómico

Un trabajo sin esfuerzo y seguro debido a la gran variedad de mangos ergonómicos y diferentes materiales antideslizantes

# MANGO Nº Uno PP e90

Para profesionales

MANGO Nº1 + PP: Mayor rigidez

Especial para deshuesar **curado**

Hoja	▼
Material	1.4110 Acero al cromo-molibdeno Resistente al óxido
Templado	Al vacío a 1050 °C
Dureza	56-57 HRC

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY

	Longitud de hoja	Referencias / atributos	Colores disponibles
--	------------------	-------------------------	---------------------

## Mango PP e90 | Polipropileno

DESHUESAR CURADO		13   15 cm B2501 PP curvo flexible	   
		13   16 cm B3101 PP rígido	  
		14   16 cm B3161 PP recto ancho	
PINCHAR		16 cm B3001 PP rígido	

## Mango PP e90 | Polipropileno

DESHUESAR CURADO		10   13 cm 3101 PP rígido	  
		15 cm 3161 PP recto ancho	
PINCHAR		13   16   21 cm 3001 PP rígido	 

Hoja	▼
Material	1.4110 Acero al cromo-molibdeno Resistente al óxido
Templado	Al vacío a 1050 °C
Dureza	56-57 HRC

## MANGO DE POLIPROPILENO (PP)

DESHUESAR



13 cm B2504 PP mediano



## MANGO TPE RECTO/ RECTO PRIMELINE

DESHUESAR



13 | 15 cm 2504 mediano



13 | 15 cm 11250 curvo flexible | 11251 curvo rígido



## MANGO TPE ESPECIAL CON DEFENSA ANTIDESLIZAMIENTO

PINCHAR



15 | 18 | 22 | 24 cm 3082



# Hachas y machetas

 rosete



HOJA ACERO INOXIDABLE

MANGO POLIETILENO

LONGITUD 30cm y 60cm



PESO

0,8 - 1 kg

LONGITUD 30cm



PESO

1 - 1,3 kg

LONGITUD 30cm



PESO

1,4 - 2 kg

LONGITUD 30cm



PESO

1,3 - 1,5 kg

LONGITUD 60cm



PESO

1,6 - 2,2kg

LONGITUD 60cm

 rosete

# Machetas

## CUCHILLERIA

Mango POM | MACHETAS

Polioximetileno

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY



	LONGITUD DE HOJA	REFERENCIA	COLORES DISPONIBLES
--	------------------	------------	---------------------



18 cm

6655 SP 18 | 886655 sp 18

PESO

910 gr



20 cm

6655 SP 20 | 886655 sp 20

PESO

1010 gr



23 cm

6655 SP 23 | 886655 sp 23

PESO

1080 gr



25 cm

6655 SP 25 | 886655 sp 25

PESO

1240 gr

# Machetas

## CUCHILLERIA

Mango | MACHETAS  
Plástico

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY



P. Neto	LONGITUD DE HOJA	REFERENCIA	COLORES DISPONIBLES
---------	------------------	------------	---------------------



15 cm

6645 15 | 886645 15



18 cm

6655 18 | 886655 18



20 cm

6655 20 | 886655 20

	LONGITUD DE HOJA	REFERENCIA	COLORES DISPONIBLES
--	------------------	------------	---------------------



26 cm

617 - 1 | Filetero



28 cm

617 - 3 | Filetero



30 cm

617 - 5 | Filetero

	LONGITUD DE HOJA	REFERENCIA	COLORES DISPONIBLES
--	------------------	------------	---------------------



21 cm

618 - 1 | Para trocear



24 cm

618 - 4 | Para deshacer



28 cm

691 - 1 | Chuletero madrileño

	LONGITUD DE HOJA	REFERENCIA	COLORES DISPONIBLES
--	------------------	------------	---------------------



32 cm

693 - 2 | Pescatero madrileño



34 cm

626 - 13 | Pescatero



18 cm

627 - 18 | Tijeras

# Jamoneros y queso

Para profesionales

JAMÓN

QUESO

	Longitud hoja	Referencia	Colores disponibles
JAMÓN		31 cm 8475	 
		31 cm 8475 wwI	 
		31 cm 8262 P	
		31 cm 8267 wwI	
QUESO		26   30 cm 9615 wwL	
		20   26   29 cm 9605 ww	 
		15 cm 9655	  
		15 cm 9655 sp	  
		Lira 9630 Repuesto 9631	

# Alveolados CUCHILLOS



















**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY

## Para profesionales

Productividad: Reduce el esfuerzo en el corte logrando que éste sea rápido y fácil

Evita que el alimento se pegue a la hoja y mejora el corte

Posibilidad de fabricar cualquier otro modelo bajo pedido

	Longitud de hoja	Referencias / atributos	Colores disponibles
RECORTAR-PULIR DESHACER			  
	20   22   25 cm	2005 WWL	
DESHUESAR			 
	13   15 cm	2505 WWL mediano 2515 WWL rígido	
			
	15   18 cm	2605 WWL	
PINCHAR			
	13   16 cm	3105 WWL rígido	
DESPIEZAR-FILETEAR			
	16 cm	3005 WWL rígido	
			
	21   24 cm	4005 WWL carnicero ancho rígido	
			   
	21   24   27   30 cm	4025 WWL carnicero estrecho rígido	

# Pescadería

CUCHILLOS

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY

Para profesionales

MANGO DE EVOPRENO TERMOSINTÉTICO (TPE)

		Referencias / atributos	Colores disponibles
DESCAMAR		3235 Z	
		2105   Punta sable	
DESOLLAR		2275   Punta sable	
		3055	 (También azul: Pedido mínimo 60 uds)
BACALAO		3353	 
		6005   Punta sable	 
FILETEAR		7365   Flexible	 
		8455   Chef	 


# Pescadería

CUCHILLOS

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY

Para profesionales

MANGO DE EVOPRENO TERMOSINTÉTICO (TPE)



















		Referencias	Colores disponibles
SALMON		31 cm 8475	 
		31 cm 8475 wwl	 
ABRE OSTRAS		8247   Abre ostras	
TIJERAS		9505   Tijera para pescado inox	
PINZAS		9515   Pinza para espinas	
		9516   Pinza para espinas	
DESCAMADOR		9518   Descamador	

# Chef forja

Para profesionales  
Mango POM

CUCHILLOS

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY

	Longitud de hoja	Referencias	Colores disponibles
PUNTILLA			
			
	10 cm	8240   Chef forja	
TORNEAR			
			
	9 cm	8243   Chef forja	
DESHUESAR			
			
	16 cm	8263   Chef forja	
JAPONES			
			
	18 cm	8269   Chef forja	
TRINCHAR			
			   
	15   18   20 cm	8270   Chef forja	
CEBOLLERO			
			   
	23   cm	8280   Chef forja	

# Primeline CUCHILLOS HOSTELERIA Chef

Para profesionales  
**MANGO TPE | PP**

(Polipropileno por dentro Evopreno Termo Sintético por fuera)

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY

**Cumple todas la exigencias del mercado  
Supera los requisitos de la normativa Europea**



## Mango

- Blando y antideslizante para una mayor sujeción y seguridad, y núcleo duro para garantizar una completa estabilidad

## Ergonómico

- Cuchillo perfectamente equilibrado, de mango redondeado que garantiza un corte excelente sin fatiga ni esfuerzo
- Ergonomía del mango diseñado para reducir las cargas articulares
- El material suave del mango permite trabajar sin fatiga, al mismo tiempo que protege las articulaciones y contribuye significativamente a mejorar la productividad en el trabajo.
- Hecho de polipropileno (PP). La capa exterior está fabricada con un plástico especialmente suave (TPE)

## Hoja

- El punto de unión entre la hoja y el mango está sin vaciar y proporciona una mayor estabilidad
- Hoja angulada en la unión con el mango para facilitar su reafilado en forma de bala
- Mejor selección de acero al cromo-molibdeno
- Alta duración del corte y poco desgaste de la hoja con las últimas tecnologías de templado al vacío
- Dureza de 56 HRC Rockwell

## Corte

- Para cada corte, el cuchillo más adecuado dentro de nuestro amplio programa especializado

## Numerado

- Cada hoja está numerada individualmente para la identificación, asignación y sus seguimiento, grabada en la hoja de serie



## Unión

- Doblemente sellada impidiendo que se introduzca suciedad, reduciéndose así el riesgo de contaminación



# Primeline

CUCHILLOS HOSTELERIA

Para profesionales

*Chef*



MANGO TPE | PP

(Polipropileno por dentro Evopreno Termo Sintético por fuera)

	Longitud de hoja	Referencias	Colores disponibles
PUNTILLA			
			
	8   10 cm	218315	
COCINA			
			
	11 cm	218365 W   con sierra	
			
	13 cm	218335	
FILETEAR			
			
	18 cm	217365	
CHEF			
			
	16   18 cm	218456 estrecho	
CEBOLLERO			
			
	20   23 cm	218455	

# Primeline

CUCHILLOS HOSTELERIA

*Chef*

Para profesionales

MANGO TPE | PP

(Polipropileno por dentro Evopreno Termo Sintético por fuera)

**GIESSER**  
**MESSER**  
MADE IN GERMANY

	Longitud de hoja	Referencias	Colores disponibles
JAPONÉS			
	DEBA		
			
	15 cm	218825	
	SANTOKU		
			
	18 cm	218269 WWL	
			
	19 cm	218269 SP	
PAN	YANAGIBA		
			
	24 cm	218815	
			
	22 cm	217705 W10	
			
	25 cm	218265 W10	
			
	21 cm	218355 W10	

# Hostelería

CUCHILLOS

Para profesionales

MANGO DE EVOPRENO TERMOSINTÉTICO (TPE)

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY

	Longitud de hoja	Referencias	Colores disponibles
PUNTILLA			
	6 cm	8545 sp	
COCINA			      
	8   10   12 cm	8315 sp	
			 
JAPONES	13   15 cm	8335	
			       
	11 cm	8365 WSP con sierra	
PAN			
	18 cm	8269 K	
			
CEBOLLERO	21 cm	8355 W	
			 
	18   23 cm	8375 W	
			   
	20   23   26 cm	8455	

# MHB K CESTAS HIGIÉNICAS PORTACUCHILLOS




## Mayor nivel de seguridad y protección

Nuevas cestas higiénicas de plástico para cuchillos. Disponibles en 6 colores, respetando así la trazabilidad y combina el color del mango de los cuchillos con su cesta. Para un correcto lavado e higiene.

Capacidad: 1 afilador (tipo BOBET), 1 acero, 4 cuchillos (max. 31 cm de hoja) y 1 guante

## Características principales:

- Higiénico
- Transportable
- Almacenable
- Práctico



Ref.	Descripción
MHB K	Cesta higiénica portacuchillos
MHB K-hh	Sujetador de guante para cesta




info@teofilorosete.es  
www.teofilorosete.es

# MHB I-II-III

CESTAS  
HIGIÉNICAS  
PORTACUCHILLOS

**GIESSER  
MESSER**  
MADE IN GERMANY



## Mayor nivel de seguridad y protección

Nuevas cestas higiénicas en **acero inoxidable** para cuchillos.

Capacidades:

**MHB I** 1 acero y 4 cuchillos

**MHB II** 2 aceros y 6 cuchillos

**MHB III** 1 acero, 4 cuchillos y 1 guante

### Características principales:

- Higiénico
- Transportable
- Almacenable
- Práctico
- Piezas de plástico internas fáciles de cambiar



Ref.	Descripción	
MHB I	1 acero y 4 cuchillos	
MHB II	2 aceros y 6 cuchillos	
MHB III	1 acero, 4 cuchillos y 1 guante	