



DOSSIER




RIEPU ESTOS



Repuestos

DISCOS MUELAS CERÁMICA

Weber, Knecht, GS Schleiftechnik

	Medidas (Ø ext. X espesor X Ø eje mm)	Mat.	Grano	Uso	Máquina
	50x32x13 mm	Cerámica azul	K46	Afilar	Weber / Knecht
	50x32x13 mm	Cerámica verde	K120	Afilar	Weber / Knecht A650 - A950
	50x32x13 mm	Cerámica teja	K320	Pulir	Weber / Knecht
	50x32x13 mm	Cerámica blanco	K500	Pulir	Weber / Knecht A650 - A950
	100x60x40 mm	Cerámica EK azul	K36	Afilar	Knecht KRK 100 / W200
	100x60x40 mm	Cerámica EK azul	K80	Afilar/vaciar	Knecht A950
	100x60x40 mm	Cerámica verde	K80	Afilar/vaciar cuchillas evolutivas duras	Knecht A950
	100x60x40 mm	Cerámica verde	K240	Afilar	Knecht A950
	100x60x40 mm	Cerámica blanco	K320	Pulir	Knecht A950
	140x25x14 mm	Cerámica azul	K220	Afilar	GS Schleiftechnik N14 - 140N

Repuestos

DISCOS MUELAS CERÁMICA


Weber, Knecht, GS Schleiftechnik

	Medidas (Ø ext. X espesor X Ø eje mm)	Mat.	Grano	Uso	Máquina
	140x25x14 mm	Cerámica blanco	K600	Pulir	GS Schleiftechnik N14 - 140N
	175x80x50 mm	Cerámica azul	K80	Afilar	PL 200
	175x32x14 mm	Cerámica azul	K220	Afilar	GS Schleiftechnik N18 - 180N
	175x32x14 mm	Cerámica blanco	K600	Pulir	GS Schleiftechnik N18 - 180N
	200x60x50 mm	Cerámica azul	K120	Afilar cuchillas standard	M / 2 - Knecht USK S200 / S20
	200x60x50 mm	Cerámica verde	K120	Afilar cuchillas duras	M / 2 - Knecht USK S200 / S20
	200x80x78 mm	Cerámica azul		Afilar	PL 400
	225x60x20 mm	Cerámica azul	K120	Afilar	GS Schleiftechnik K 3-4 / 225K / 225-3
	225x60x20 mm	Cerámica azul	K220	Afilar	GS Schleiftechnik N22 / K2-3-4 / 225-N-P-K
	225x25x51 mm	Cerámica negra		Afilar	STEFFENS


Repuestos

MUELAS BORAZÓN



Weber, Kaindl



Forma 6A2




Forma 12A2

	Medidas (Ø ext. X espesor X Ø eje mm)	Medida borazón (ancho x alto mm)	Forma	Grano	Uso	Máquina
	50x32x13 mm	5x4 mm	6A2	B91	Afilar	WEBER C. circulares
	50x22x13 mm	5x4 mm	6A2	B46	Pulir	WEBER C. circulares
	75x23x20 mm	3x3 mm	12A2 45°	B91	Afilar	WEBER C. evolutivas
	75x23x20 mm	3x3 mm	12A2 45°	B46	Pulir	WEBER C. evolutivas
	75x23x20 mm	5x4 mm	12A2 45°	B126	Afilar	WEBER C. evolutivas
	100x60x40 mm	6x8 mm	6A2	B126	Afilar	Knecht A950
	100x60x40 mm	6x8 mm	6A2	B64	Pulir	Knecht A950
	100x60x40 mm	15x10 mm	6A2	-	Afilar	knecht A950
	100x25x20 mm	5x3 mm	12A2	B46	Afilar	Cuchillas SCHIWA


Repuestos

MUELAS BORAZÓN


Weber,
Kaindl



Forma 6A2





Forma 12A2

	Medidas (Ø ext. X espesor X Ø eje mm)	Medida borazón (ancho x alto mm)	Forma	Grano	Uso	Máquina
	125x25x32 mm	5x3 mm	12A2 45°	B126	Afilar	KAINDL RMS
	125x32x32 mm	5x3 mm	12A2 45°	D76 Diamante	Afilar	KAINDL RMS
	175x50x78 mm	6x4 mm	6A2	B181	Afilar	PL200
	200x50x78 mm	6x4 mm	6A2	B181	afilar	PL400
	200x50x78 mm	6x8 mm	6A2	B181	afilar	PL400
	68x13x15 mm			B181		
	135x25x14 mm			Diamante	Afilar	BK 91
	180/100x40x1 mm			B76 Bornitrid	Afilar	200 G INOX

Repuestos

DISCO AFILAR PULIR

Knecht, Giesser

	Medidas (Ø ext. X espesor X Ø eje mm)	Tipo	Uso	Máquina
	150X35X20 mm	Trapo	Pulir	160 WK
	175X35X20 mm	Trapo	Pulir	175 WK
	200x35x14 mm	Trapo	Pulir	200 WK / inox
	250x35x20 mm	Trapo	Pulir	250 WK
	200x20x60 mm	Fieltro	Pulir	BK 91 / NEW ROX
	200X25x15 mm	Fieltro	Pulir	MNS 630
	200X30x15 mm	Fieltro	Pulir	200 WK
	200X35x15 mm	Fieltro	Pulir	200 inox
	250X30x20 mm	Fieltro	Pulir	250 WK
	200x35x14 mm	Sisal	Pulir	200 WK
	250x50x20/SISAL 5 mm	Sisal	Pulir	250 WK

Repuestos

DISCO AFILAR PULIR

Knecht, Giesser

	Medidas (Ø ext. X espesor X Ø eje mm)	Tipo	Uso	Máquina
	180x30x17 mm	Sisal	Pulir	KNECHT B500 - B600
	200x50x17 mm	Sisal	Pulir	KNECHT S200
	200x50x25 mm	Sisal	Pulir	KNECHT B500 - B600
	150X40X20 mm	Láminas	Afilar	160 WK
	200x50x20 mm	Láminas	Afilar	200 WK / INOX
	250x50x20 mm	Láminas	Afilar	250 WK

Repuestos

BANDAS LIJA

Knecht, Giesser, MNS

Medidas	Grano	Tipo	Máquina
560x20 mm	80	Seco / húmedo	
560x22 mm	100	Seco / húmedo	
560x25 mm	100	Seco / húmedo	
580x40 mm	100	Seco / húmedo	
620x35 mm	80	ZK713X	Seco / húmedo
	100	KK711X	Seco / húmedo
	120	KK711X	Seco / húmedo
620x40 mm	100	Seco / húmedo	
630x35 mm	100	Seco / húmedo	
645x35 mm	80	Seco / húmedo	
	100	Seco / húmedo	
650x35 mm	100	Seco / húmedo	
670x50 mm	80	Seco / húmedo	
675x50 mm	60	Seco / húmedo	
	80	Seco / húmedo	
	100	Seco / húmedo	
680x50 mm	80	Seco / húmedo	
	100	Seco / húmedo	
685x25 mm	100	Seco / húmedo	
686x50 mm	100	KK711X	Seco / húmedo
690x50 mm	80	Seco / húmedo	
	100	Seco / húmedo	
700x35 mm	100	Seco / húmedo	
700x40 mm	80	Seco / húmedo	
	120	Húmedo	
700x45 mm	80	Seco	
700x50 mm	100	Seco / húmedo	
705x35 mm	100	Seco / húmedo	
710x35 mm	80	Seco / húmedo	
	100	Seco / húmedo	
715x35 mm	100	Seco / húmedo	
800x45 mm	80	Seco / húmedo	



Repuestos

BANDAS LIJA


Knecht, Giesser, MNS

Medidas	Grano	Tipo	Máquina
800x45 mm	100	Seco / húmedo	
800x50 mm	80	Seco	MNS 630
	100	Seco / húmedo	MNS 630
	120	Seco / húmedo	MNS 630
	180	Seco / húmedo	MNS 630
	320	Húmedo	MNS 630
	400	KK711X Húmedo	MNS 630
810x45 mm	80	Seco	
	100	Seco / húmedo	
850x50 mm	80	Seco / húmedo	
	100	Seco / húmedo	
	120	Seco / húmedo	
960x50 mm	60	KK711X Seco / húmedo	KNECHT USK 160 / 170
	80	KK711X Húmedo	KNECHT USK 160 / 170
	100	KK711X Húmedo	KNECHT USK 160 / 170
	400	Húmedo	KNECHT USK 160 / 170
1000x50 mm	80	Seco / húmedo	
	100	Seco / húmedo	
	120	Seco / húmedo	
	180	Seco / húmedo	
	220	Seco / húmedo	
	400	Seco	
1015x65 mm	80	Seco / húmedo	
	100	Seco / húmedo	
1020x65 mm	100	Seco / húmedo	CAME AB 100
	150	Seco	CAME AB 100
1025x65 mm	150	Seco / húmedo	
1030x65 mm	100	Seco / húmedo	
1250x60 mm	120	Seco / húmedo	
2050x50 mm	120	Seco / húmedo	



Repuestos

Repuestos OTROS

	Referencia	Descripción	Medidas
	G-20 verde	Pasta de afilar especial cuchillos	250 gramos
	PSB0607 verde	Pasta de afilar especial cuchillos	1.200 gramos
	GE-S	Pasta de afilar especial peines	1.300 gramos
	PSBV0605M-1,42	Pasta de afilar para B600 250x60x50	1.400 gramos
	PSBV0605M-2,60	Pasta de afilar para B600 250x135x40	2.600 gramos
	DGM-Syntolín 5 1L.	Fluido ecológico soluble antioxidante para el afilado de placas y cuchillas	Garrafa 1 L= 0,93 kg
	DGM-Syntolín 5L.	Garrafa	Garrafa 5 L= 4,63 kg
	Fast-Eco	Desengrasante para cuchillos	1 L
	LUBE - H1.	Producto lubricante apto para la industria alimentaria	500 ml